Thunderbird で(128.3.2esr)の設定(設定確認)

手順 1

Thunderbird を起動し、画面左下の①"設定"⇒②"アカウント設定"の順にクリックします。



手順2

タブの"サーバー設定"をクリックし設定確認画面へ進みます。

✓ Im info@nx.ttn.ne.jp	アカウント設定 - info@nx.ttn.ne.jp				
フーハー設定	アカウント名(N): info@mxttnnejp				
編集とアドレス入力					
迷惑メール ディスク領域	既定の差出人情報 このアカウンドで使用するほどの差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が強であるかを支まために使用されます。				
エンドシーエンド地々化	名前(2): 都ネット				
〇 四 ローカルフォルダー 米安 イ 単	メールアドレス(E): info@mxttrune.jp				
迷惑メール ディスク領域	ズ信先 (Reply-to)(S): 受信者がらの派信を受け取るアドレス				
🧐 送信 (SMTP) サーパー	組織 (Organization)(O):				
	変変編集(X): HTML 形式で記述する(例: cho大字 c/bo, 政行は chro(8))				
	#T/0				
	メッセージに vCard を汚付する(V) vCard を掲行する(V).				
	送信ヘッダーが一致する場合はこの左出人がら送信する(D): list@example.com、*@example.com				
	送信 (SMTP) サーバー(U): info@nx.ttn.ne.jp smtp.ttn.ne.jp V SMTP サーバーを編集(P)				
アカウント操作(点) >	是市人的報告件中8.6-				
稼 Thursderbird の設定					



"サーバー設定"の各項目を確認してください。

サーバー設定 サーバーの種類: POP メールサーバー サーバー名(S): pop.tm.nejp ボート(P): 110 \bigcirc 既定値: 110 ユーザー名(N): info@mx.tm.nejp **セキュリティ設定** 提続の保護(U): なし \checkmark 認証方式(): 平文のパスワード認証(安全でない) \checkmark 〇サーバー名「pop.ttn.ne.jp」 〇ポート「110」 〇ユーザー名「メールアドレス(アドレス全体を入力)」 〇接続の保護「なし」 〇認証方式「平文のパスワード(安全でない)」

手	順	4
-	1.21	

"SMTP サーバーを編集"をクリックします。

✓ ⊠ info@nx.ttn.ne.jp	アカウント設定 - in	fo@nx.ttn.ne.jp				
サーバー設定	Zhend dram Lidean	- Mar and Ta				
送信控えと特別なフォルダー	アカウント-光(N): into@mx.ttn.ne.jp					
編集とアドレス入力						
連想メール	既定の差出人情報					
フィスク市44	このアカウントで使用する肌	定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを去すた	めに使用されます。			
開封確認	名前(0):	ポネット				
✓ 酉 ローカルフォルダー 注意メーリ	メールアドレス(E):	info@nx.ttn.ne.jp				
ディスク学校	派信先 (Reply-tol(S):					
■ 送信 (SMTP) サーバー	活縦 (Organization)(O):					
	著名編集(X): HTML 形式で記述する(例: 太宇 、改行は)(L)					
	7541.002325453	ネス パキ 7 トキャド 1050 - 南部 15 イロンア・	ļī,			
		a o () that we will not a new range.				
			参/周(_)			
	📃 メッセージに vCard を活	H # 600	vCard を編集(D)			
	□ 送信ヘッダーが一致する	場合はこの差出人から運信する(D): list@example.com, *@example.com				
	送信 (SMTP) サーバー(U):	info@nxttn.nejp - smtp.ttn.nejp ~	SMTP サーバーを細気(P)			
アカウント操作(A) V			差出人结報を管理(<u>M</u>)			
the summaries are						

おかって、 アドオンとアーマ



"設定"の各項目を確認してください。 設定を確認後"OK"をクリックし終了です。

送信 (SMTP) サーバー

設定			
説明(<u>D</u>):			
サーバー名(<u>S</u>): s	mtp.ttn.ne.jp		
ポート番号(<u>P</u>):	587 🔶 既定值:587		
セキュリティと認識	ΞĒ		
接続の保護(<u>N</u>):	なし	\sim	
認証方式(<u>l</u>):	平文のパスワード認証 (安全でない)	\sim	
ユーザー名(<u>M</u>):	info@nx.ttn.ne.jp		
		ОК	キャンセル
-			
○サーバー	-名「smtp.ttn.ne.jp」		
_	-		

- ○ポート「587」
- ○接続の保護「なし」

○認証方式「平文のパスワード(安全でない)」

○ユーザー名「メールアドレス(アドレス全体を入力)」

※「説明」欄は未入力で OK かどうかを明記する